

25036VS – Digue du Godey

Dans le cadre du suivi de la digue du Godey des piézomètres doivent être installés de manière à confirmer l'absence d'eau dans le corps de digue.



Travaux réalisés :

Les investigations du présent appel d'offres consistent en la réalisation de:


- 5 forages de reconnaissance verticaux carottés (5 de 11 m à 40 m de profondeur; longueur totale d'environ 130 m) ;
- Essais d'eau de type Lefranc ;
- Essais de battage SPT ;
- Instrumentation des forages avec des tubes piézométriques.

Le couronnement de la digue se trouve en secteur ùB de protection des eaux souterraines, mais que des eaux de surface dans la retenue et dans la Lizerne auxquels il ne fallait pas porter atteinte.

Les accès par la route qui comporte des limitations de gabarit et de tonnage. Les travaux dans la digue ont nécessité une certaine ingéniosité de la part de l'entreprise.



Sondeuse sur la digue



Transport au Kamov

CONTACTS

Infra Tunnel SA

Rue de la Gare 15c
CH – 2074 Marin
+41 (0)32 753 74 74
secretariat@infratunnel.ch
www.infratunnel.ch

REPERES

Maître d'ouvrage

LIZERNE ET MORGE SA
P/A OIKEN SA
Rue de l'Industrie 43
1951 Sion
Grégoire Sauthier

Auteur du projet

NORBERT SA
Géologie technique et
hydrogéologie
Avenue du Grand-St-
Bernard 35
1920 Martigny
Jérôme Jacquod

Montant

115'000 CHF HT

Année de livraison

Mai. 2025 – Juin. 2025

Participation en cas de consortium : 100%

Effectif total

2 personnes

Nature des travaux

- 5 Sondages au carottier simple diamètre 116 mm de 11 à 40 m – longueur 130 et équipements de tubes piézométriques.
- 20 essais Lefranc
- 36 SPT
- Accès hélicopté